



ECUADOR
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
SEK
SER MEJORES

CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Gina E. Caviedes Caviedes

Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador

Programa: Desarrollo y Transformación Social

Línea: Ciencias Psicológicas

Fecha de defensa: 03 de septiembre de 2019

Director del proyecto: Erick Arguello, M.A., M.Ed., Psy.D., CMPC

Tutor Principal: Erick Arguello, M.A., M.Ed., Psy.D., CMPC

INTRODUCCIÓN

OMS

Una de cada tres mujeres a nivel mundial ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o por terceros

Violencia de pareja

Un 38% de los asesinatos a mujeres son infringidos por su pareja

Factores de riesgo

- * Antecedentes de violencia del agresor.
- * Insatisfacción marital.
- * Problemas de comunicación.
- * Conducta dominante masculina

INTRODUCCIÓN

Otros factores de riesgo

Contexto cultural, modelos de crianza, estados depresivos y características de personalidad de la víctima, etiología de la violencia y consumo de alcohol del agresor. (Natera et. al., 2007 y Jaen et. al, 2015)

Consumo de alcohol del agresor

Las mujeres perciben a su pareja más agresiva cuando consume alcohol. Mujeres con parejas alcohólicas son más propensas a ser violentadas. El alcohol precede la violencia física en hombres. (Nóblega et. al., 2009; Quito et. al., 2017; Girón, 2011 y Safranoff, 2017)

El alcohol no predice la violencia

No hay una relación significativa entre alcohol y violencia. No hay diferencias significativas en cuanto a manifestación de violencia y consumo de alcohol. El alcohol puede alentar la conducta agresiva, pero no por dejar de consumir va a dejar de ser agresivo. (Pacual et. al., 2011; Klevens, 2001; Herrera et. al., 2010 y Espinosa, 2010)

Factor socio-cultural

Diferencias en cuanto a género sobre consumo de alcohol, en hombres se justifica su consumo, en mujeres se critica. Mujeres a diferencia de hombres ocultan su consumo. La edad de inicio de consumo varía entre hombres (14-16 años) y mujeres (más de 21 años). (Gómez, 2006; Altell et. al., 2005 y Miguez et. al., 2017)

INTRODUCCIÓN

Uso de alcohol en mujeres víctimas de violencia

Mujeres afrodescendientes reportan un porcentaje bajo de consumo de alcohol (23%).

Mujeres afrodescendientes de la costa reportan un alto consumo de alcohol y tabaco (60%).

No hay diferencias significativas entre mujeres españolas víctimas de violencia y aquellas que no. Pero sí hay diferencias en cuanto a consumo de psicofármacos.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN


Considerando las inconsistencias en la literatura referente al uso de alcohol en mujeres víctimas de violencia, esta investigación se encaminó a explorar esta problemática en una población de mujeres víctimas de violencia.

MATERIALES Y MÉTODOS




RESULTADOS


Datos sociodemográficos




RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS

10 perfiles
válidos
(35,7%)

- 2 Personas con tendencia a desarrollar dependencia de alcohol
- 4 Personas con tendencia a desarrollar dependencia a drogas

18 perfiles
inválidos
(63,3%)

- Errores en comprensión de lectura de las preguntas.
- Tratar de dar una imagen de sí mismo diferente o errónea.
- No prestar suficiente atención a los ítems del test.
- Minimización de problemas.
- Cansancio o confusión al completar el instrumento.

CONCLUSIÓN

- La mayor parte de las participantes en este estudio se auto-identificaron como mestizas.
- Estas mujeres NO reportaron un uso problemático de alcohol.
- La mayoría de mujeres indicaron que NO ocultan su consumo de alcohol.
- NO consideran que el consumo de alcohol las pueda llevar a poner en riesgo su vida o la de terceros. Aunque datos del PAI sugieren una leve tendencia a desarrollar dependencia al alcohol.

CONCLUSIÓN

- La mayoría reportó que tiene hijos, lo que pudo haber actuado como un factor de protección, al ser ellas las responsables de dar cuidado y afecto a sus hijos.
- Bobenrieth (2012), argumenta que una población de 20 a 30 sujetos es suficiente para obtener información relevante. (Muestra significativa)

CONCLUSIÓN

- Futuras investigaciones, podrían evaluar la incidencia de uso de alcohol en mujeres víctimas de violencia con un mayor número de participantes y con diversas poblaciones étnicas, para ver sus posibles diferencias.
- Consumo de drogas.
- El factor étnico/cultural pudo haber influenciado los resultados obtenidos en este estudio. Estos resultados sugieren que el uso de alcohol por parte de mujeres víctimas de violencia es específico a grupos étnicos culturales. Esto implica que evaluaciones o intervenciones con esta población deben ser específicas contemplando diferencias grupales culturales.

¿PREGUNTAS?

